

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Научно-производственное объединение Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
Инженерно-технический комплекс					
309. Специалист по пожарной безопасности	не требуется				
310. Инженер по эксплуатации зданий и сооружений	не требуется				
Отдел главного механика					
311. Слесарь-ремонтник 5 разряда	не требуется				
312. Старший мастер	не требуется				
313. Главный механик	не требуется				
Отдел технического контроля					
314. Инженер	не требуется				
315. Инженер	не требуется				
316. Ведущий инженер	не требуется				
Научное отделение № 3 "Инновационные оптические технологии"					
317. Инженер	не требуется				
318. Инженер	не требуется				
Участок оптических покрытий-Отдел Н-3.2 "Отдел дифракционной оптики, оптических покрытий, тонной обработки и создания высокоточных оптических элементов"					
319. Начальник участка	не требуется				
Научное отделение № 4 "СТЕКЛО"					
320. Инженер 1 категории	не требуется				
321. Заместитель начальника отделения	не требуется				
Цех ОМ 70- Цех стекловерчения					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
и обработки оптических материалов					
<i>Участок обработки оптического стекла</i>					
322. Обработчик стекла	не требуется				
323. Обработчик стекла	не требуется				
<i>Стекловаренный участок</i>					
324. Инженер	не требуется				
325. Стекловар	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора. Снижение времени воздействия фактора			
<i>Участок бесцветного оптического стекла</i>					
326. Начальник участка	не требуется				
327. Технолог 2 категории	не требуется				
Научное отделение № 2 "Опτικο-электронные приборы и системы"					
328. Токарь 5 разряда	не требуется				
Цех ОМ72-Опытное производство оптических кристаллов					
<i>Участок по выращиванию кристаллов фторидов</i>					
329. Оператор по выращиванию кристаллов 4 разряда	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Химический: Химический. Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение тяжести трудового процесса Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			
330. Ведущий технолог	не требуется				
<i>Участок обработки кристаллов</i>					
85840018. Оптик 4 разряда	не требуется				
85840019. Оптик 4 разряда	не требуется				
331. Оптик 4 разряда	не требуется				
332. Оптик	не требуется				
333. Оптик	не требуется				
334. Оптик	не требуется				
335. Шлифовщик	не требуется				
<i>Участок выращивания кристал-</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка выполнения
1	2	3	4	5	6
лов КПП/З из АИГ. УЗ					
336. Инженер 1 категории	не требуется				
337. Инженер 1 категории	не требуется				
338. Инженер-технолог	не требуется				
Участник по выработке критериев КТВ, ГСП					
339. Инженер-технолог	не требуется				
Участник функциональных критериев					
340. Старший оператор	не требуется				
Отдел закупок и договорной деятельности					
Група логистики, склад					
341. Кладовщик	не требуется				
Административно-хозяйственный отдел					
342. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
343. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
344. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
345. Уборщик производственных и служебных помещений	не требуется				
Отдел главного метролога					
346. Ведущий инженер	не требуется				
347. Инженер-метролог по эксплуатации	не требуется				
Планово-экономический отдел					
Сектор маркетинга					
348. Начальник сектора	не требуется				

Дата составления: 11.12.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)


Галбен Иван Васильевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

12.01.2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора по персоналу		Новикова Владислава Вячеславовна	14.01.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Заместитель главного инженера		Жингель Юрий Юрьевич	14.01.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник отдела управления персоналом и депопроизводства		Аксёнова Надежда Анатольевна	14.01.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)
Начальник отдела охраны труда, промышленной и экологической безопасности		Приходько Анна Юрьевна	14.01.2026
(должность)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

376		Козелько Лариса Александровна	11.12.2025
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество (при наличии))	(дата)