

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Научно-производственное объединение Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова»

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единицы)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	302	28	0	20	8	0	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	302	30	0	20	10	0	0	0	0
из них женщин	84	11	0	5	6	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	10	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																					
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Инженерно-технический комплекс - Цех ОМ83-Цех по выработке технологических газов																						
150/007	Аппаратчик электролиза 3 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3.1	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
150/009	Слесарь-ремонтник 3 разряда	2	-	2	2	-	-	-	2	2	-	-	3.1	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
150/005	Аппаратчик электролиза 4 разряда	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3.1	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
204	Начальник цеха	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3.1	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
205	Заместитель начальника цеха	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	3.1	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Научное отделение №4 "СТЕКЛО"																								
206	Инженер 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
81	Научный сотрудник	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
84	Научный сотрудник	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
207	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
88	Научный сотрудник	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Научное отделение №6 "ВО-ЛОКНО"																								
208	Ведущий инженер	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
209	Ведущий инженер	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
210	Старший научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
211	Инженер-технолог 1 категории	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
212	Научный сотрудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
213	Ведущий инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Опытно-экспериментальный технологический комплекс																								
214	Инженер 1 категории	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
215	Инженер 1 категории	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
216	Инженер 1 категории	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
217	Инженер 1 категории	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
218	Научный сотрудник	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
219	Инженер 2 категории	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
220	Инженер 2 категории	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Цех ОМ 70- Цех стекловарения и обработки оптических материалов- Участок обра-																								

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	ботки оптического стекла																						
221	Оптик 2 разряда	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
222	Оптик 2 разряда	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
223	Шлифовальщик 6 разряда	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Научное отделение №5 "КРИСТАЛЛ" - Группа халькогенидных материалов																						
224	Научный сотрудник	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	Отдел технического контроля																						
225	Контролер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 29.09.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Жингель Юрий Юрьевич

(Ф.И.О.)

03.10.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда, промышленной и экологической безопасности

СТИ

(должность)



(подпись)

Приходько Анна Юрьевна

(Ф.И.О.)

03.10.2023

(дата)

Начальник отдела управления персоналом и делопроизводства

(должность)





(подпись)

Трапша Яна Александровна


(Ф.И.О.)

03.10.2023

(дата)

Заместитель главного инженера (должность)	 (подпись)	Шафранов Валерий Геннадьевич (Ф.И.О.)	<u>03.10.2023</u> (дата)
Заместитель генерального директора по производству (должность)	 (подпись)	Безбородкин Павел Владимирович (Ф.И.О.)	<u>03.10.2023</u> (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

376 (№ в реестре экспертов)	 (подпись)	Козелько Лариса Александровна (Ф.И.О.)	<u>29.09.2023</u> (дата)
--------------------------------	--	---	-----------------------------

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Научно-производственное объединение Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Инженерно-технический комплекс - Цех ОМ83-Цех по разработке технологических газоб					
150/007. Аппаратчик электролиза 3 разряда	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
150/009. Слесарь-ремонтник 3 разряда	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
150/005. Аппаратчик электролиза 4 разряда	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
204. Начальник цеха	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
205. Заместитель начальника цеха	Освещение: Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения			
Научное отделение №4 "СТЕКЛО"					
206. Инженер 1 категории	не требуется				
81. Научный сотрудник	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора. Снижение времени воздействия фактора			
84. Научный сотрудник	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора. Снижение времени воздействия фактора			
207. Старший научный сотрудник	не требуется				
88. Научный сотрудник	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора. Снижение времени воздействия фактора			
Научное отделение №6 "ВОДОКНО"					
208. Ведущий инженер	не требуется				
209. Ведущий инженер	не требуется				
210. Старший научный сотрудник	не требуется				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
211. Инженер-технолог 1 категории	не требуется				
212. Научный сотрудник	не требуется				
213. Ведущий инженер-программист	не требуется				
Опытнo-экспериментальный технологический комплекс					
214. Инженер 1 категории	не требуется				
215. Инженер 1 категории	не требуется				
216. Инженер 1 категории	не требуется				
217. Инженер 1 категории	не требуется				
218. Научный сотрудник	не требуется				
219. Инженер 2 категории	не требуется				
220. Инженер 2 категории	не требуется				
Цех ОМ 70- Цех стекловарения и обработки оптических материалов- Участок обработки оптического стекла					
221. Оптик 2 разряда	не требуется				
222. Оптик 2 разряда	не требуется				
223. Шлифовальщик 6 разряда	не требуется				
Научное отделение №5 "КРИСТАЛЛ" - Группа №3 - Группа халькогенидных материалов					
224. Научный сотрудник	не требуется				
Отдел технического контроля					
225. Контролер	не требуется				

Дата составления: 29.09.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер _____
(должность)

(подпись)

Жингель Юрий Юрьевич
(Ф.И.О.)

03.10.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда, промышленной и экологической безопасности		Приходько Анна Юрьевна	03.10.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела управления персоналом и делопроизводства		Трапша Яна Александровна	03.10.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заместитель главного инженера		Шафранов Валерий Геннадьевич	03.10.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заместитель генерального директора по производству		Безбородкин Павел Владимирович	03.10.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

376		Козелько Лариса Александровна	29.09.2023
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)